в другие регионы отправляем товар транспортной компанией Сайт ЛИТЬЕ54.РФ отечественная печная фурнитура, ЧУГУНИНА.РФ печи мангалы 8-913-016-88-66, 8-953-807-62-10 Максим Валерьевич

Компания "Печное и каминное литье"

Томпания Печное и каминное литье Дверки чугунные топочные для бытовых печей							
Nº	код	фото	Наименование	Посадочные размеры, (L*h), мм	Масса, кг	Цена, руб	
	0239		Дверка топочная ДТ-3 Серия "Классика"	250*210	4,5	1650	
	0243		Дверка топочная ДТ-4 Серия "Классика"	250x280	5,2	1950	
3	0121		Дверка топочная уплотненная крашенная ДТУ-ЗА серия "Кельты"	250x210	5,39	2600	
4	0122		Дверка топочная уплотненная крашенная ДТУ-4А серия "Кельты"	250x280	6,24	3100	
5	0134		Дверка топочная крашеная ДТ-6А	282x240	7,94	5800	
6	0133		Дверка топочная герметичная ДТГ-8А, «Онего»	290x325	11,6	7700	
6	0136	SALEN DOOR THIS VICTOR T	Дверка топочная герметичная ДТГ-10 "Очаг" Рамка арка	250x290	10,29	6500	
6	0137		Дверка топочная герметичная ДТГ-11 "Очаг-2" рамка прямоугольная	250x290	11	7000	
7	0271	0000000	Дверка каминная крашеная ДК-2Б (Домик в деревне, Грифоны)	375x300	11,25	5800	

250x140 250x140 250x140	4,48	1350 2200
		2200
250x140	5,02	
		2600
290x140	5,14	3500
250x140	7,4	5300
290x140	5,92	4300
250x65x40	4,6	3800
стные		
150x125	1,7	850
182x130	3,1	1700
182x130	2,31	1350
130x130	2,41	1300
140x140	2,5	1500
	250x140 290x140 250x65x40 CTHЫE 150x125 182x130 182x130	250x140 7,4 290x140 5,92 250x65x40 4,6 CTHЫE 150x125 1,7 182x130 3,1 182x130 2,31

Дверки чугунные топочные со стеклом(КАМИННЫЕ НИЖЕ)							
20 2625		Дверка топочная ДТ-3СС Стекло: жаростойкое ROBAX, δ=4 мм, 760 С° (Германия) Уплотнитель: термошнур, d=5 мм	250x210	4,30	4500		
21 0116		Дверка топочная ДТ-4СС Стекло: жаростойкое ROBAX, б=4 мм, 760 С° (Германия) Уплотнитель: термошнур, d=5 мм	250x280	5,10	5000		
22 1790		Дверка топочная герметичная ДТГ-2 "Элегия"Стекло: термостойкое ROBAX, δ=4 мм, 760°С Уплотнитель: термошнур, d= 5 мм, d=11	Габарит 414*330*65 установочный 330x285	8,90	6800		
23 1791		Дверка топочная со стеклом крашеная ДТ-6АС	282x240	6,63	8000		
24 0585	W. D. CHI	Дверка герметичная "Зной" ДКГ-5С-Эконом Стекло: ROBAX, δ=4 мм термошнур d5 мм, d8мм (600°С, Германия) краска (цвет черный)	370x200	13,70	12500		
25 0590		Дверка топочная герметичная ДТГ-8АС «ОНЕГО» Стекло: термостойкое ROBAX, с регулятором поддува	290x325	9,60	9000		
26 0591		Дверка топочная ДТГ-8ВС «ОНЕГО-2» Стекло: термостойкое ROBAX, δ=4 мм, 760°С	290x325	9,20	8700		
27 0630		Дверка топочная «Ками» ДТГ-3БС «КАМИ» Стекло: термостойкое ROBAX, термрошнур, рег. Поддува	250х210 Гнриетичная с крепежом	8,80	7500		
28 0115	0000000	Дверка каминная ДК- 2С Стекло: жаростойкое ROBAX, термошнур, рег. Поддува	375x300	10,20	8000		
29 0153	000000	Дверка каминная герметичная ДКГ- 2С Стекло: жаростойкое ROBAX термошнур, d=5 мм 11 мм на притвор	375x300	10,20	9000		

30 2867		Дверца для печи топочная застекленная ДТГ-10С «Очаг» герметичная (RLK, Россия)	Размеры габаритные, мм: 325x365x110 Размеры установки, мм: 250x290	8,20	9000		
31 2867		Дверца для печи топочная застекленная ДТГ-11С «Очаг-2» герметичная (RLK, Россия)	Размеры габаритные, мм: 325х365х110 Размеры установки, мм: 250х290	8,50	9200		
32 2618		Дверка топочная герметичная ДКГ-10С "Каравай" со стеклом с шибером	410x270x65	19,71 кг	16000		
33 2622		Дверка топочная герметичная ДКГ-11С "Каравай-2" со стеклом	410x270x65	18,2 кг	14500		
		1					
34		Дт-3с, Дпу-3А, Дтг-3бс	250x210	1,2	2200		
35		ДТ-4,ДТ-4С, ДПУ-4А	250x280	1,5	2300		
36		Онега, Кижи	290x325	1,8	2500		
37		ДК-2С,Дк-2Б	375x300	2	3000		
38		ТКГ-7с Светлица	410х410 арка	2,5	6000		
39		Дп-2,Дп-2а, Дпу-2б	250x140	0,7	1500		
40		Дортал импини	290x140	0,9	1700		
		Портал чугунны	ыи печнои				
41 3002		Портал ПДТ-3С со стеклом 250х425х40 окрашенный .	250x425x40	11,99	7200		
42 3003		Портал ПДТ-4.1С со стеклом (250х490х40) окрашенный	250x490x40	13,51	9500		
43 3005	TORSOOT	Портал ПДТ-6АС.1 со стеклом (282х475х65) окрашенный	282x475x65	22,18	12800		
	Задвижки печные						
44 1905		Задвижка 3В-2 Размеры канала (ширина*высота, мм): 260*130	Габаритные размеры (ш*в мм): 320*340	4,36	2600		
45 0131	RLE	Задвижка ЗВ-ЗУ Размеры канала (ширина*высота, мм): 130x240	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 190х390	3,10	1400 A-1450		

46 0132	Задвижка 3В-3 Размеры канала (ширина*высота, мм): 130x240	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 190х450	3,30	1500 A-1550
47 0132	Задвижка 3В-5 Размеры посадки/канала (ширина*высота, мм): 260x240	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 320x295/455	5,45	2800
	Задвижки поворотн	ые		
48 2049	Задвижка поворотная ЗВП 1 (300x160x1030)	300x160	5,80	3500
49 2050	Задвижка поворотная ЗВП 2 (270х270х1030)	- 270х270 два кирпича	7,38	4350
50 2051	Задвижка поворотная ЗВП 4 (260х130х1030)	- 260х130 кирпич	4,91	3500
51 2052	Задвижка поворотная ЗВП 5 (130х130х1030)	- 130х130 пол кирпича	3,73	3500
52 2053	Задвижка поворотная ЗВП 6 (385x260x1030)	385X26U	8,63	4800
	Колосники дл			
52 0834	Решетка колосниковая РД- 3	250x180	2,60	750
53 1900	Решетка колосниковая РД- 4	250x250	4,05	1300
54 0410	Решетка колосниковая РУ- 6	300x300	6,30	1900
55 0373	Решетка колосниковая РУ- 2	300X200	4,6/5,8	1200/1350
56 0147	Решетка колосниковая РД- 5	300x250	5,65	1650
57 0148	Решетка колосниковая РУ- 3	350X200	5,45	1350
58 0458	Решетка колосниковая РД- 6	380X250	6,40	1800
59 0426	Решетка колосниковая РУ- 4	4008200	8,30	1900
60 7475	Решетка колосниковая РУ- 9	400x300	9,30	2500

	Плиты печные	чугунные		
61 0155	Плита П-1-9	510×340×8 mm	11,30	3500
62 0153	Плита сборная ПС2-3	710x410	19,89	5500 1/2 3200
63 0155	Плита цельная L510 с кружками	510x340	11,58	3400
64 1717	Плита цельная L710х410, с конфорками РубЛит Крашеная	710x410	24,00	A 6500 6300
64 1717	Плита цельная L710х410, с кружками, усиленная литком	710x410	27,00	1c 7500 2c 6000
68 1305	Плита печная цельная глухая, ПЦ-710 ЛИТМАШ	710x410	25,32	5500
	Плиты под каза	эн		
69 1932	Плита П1-5 под казан от 4 до 10л. д 352мм	512x512x24	23,90	9300
70 1935	Плита П1-5А под казан от 4 до 12л. д 380мм	512x512x24	24,30	9500
71 1931	Плита П1-6 для казана от 4 до 25л д480мм (под казан 8 и 18 л)	600x600x26,5	46,16	16700
72 1931	Плита П1-10А для казана от 4 до 30 л д500мм (под казан 12 и 25 л)	700x700x26,5	64,00	21500 A 23500
73 1926	Комфорка-Гриль чугунная, подходит к плитам п1-5 и п1-6 пр-во Литком	352*30	6,89	2500
	Решетка чугунная гриль			

Сковорода ОХОТНИЧЬЯ					
75 3080	Сковорода-жаровня охотничья с крышкой, 40см, чугун	400*50	7,80	5200	
76 3081	Сковорода-жаровня охотничья с крышкой, 46см, чугун	460*70	10,20	6800	
Посуда чугунная Балезі	инский ЛИТЕЙНО-МЕХ	АНИЧЕСКИЙ	-Завод		
77 0156	Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино дно кольцевой прилив	370*160*8л	6,87	5200	
78 3082	Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино Дно сфера	410*180*12л	8,67	6000	
82 1549	Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино Дно сфера	480*200*18л	14,50	7500	
83 0199	Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино Дно сфера	535*230*25л	22,00	8000	
84 1532	Казан чугунный, без крышки из литого алюминия Балезино Дно сфера	640*260*40л	27,00	10500	
85 1671	Подставка чугунного казана 12 л (диаметр*высота)	390*460	12,50	5000	
86 1674	Подставка чугунного казана 25л (диаметр*высота)	510*460	13,90	6000	
	ПЕЧИ ПОД КАЗ	AH			
87 3590	Печь под казан "Казанка- 370" под казан 8-12 литров	Ø370x520	13,90	4200	
88 3567	Печь под казан "Казанка- 440" под казан 18- 25 литров	Ø440x520	16,90	5500	
89 3591	Печь "Казан-Мангал" полностью разборная	440x390x450	18,50	6900	

ПЕЧИ ПОД КАЗАН GRILVER						
90 3587		Печь под казан 8л. "Берель 360"	Длина(см) 51 Ширина(см) 51 Высота(см) 194	21,10	15590	
91 3588	AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAA	Печь "Берель 400 К" для казана 12 л	Длина (см): 55 Ширина (см): 55 Высота(см): 196	26,80	16990	
92 3589		Печь "Берель 440 К" для казана 18 л	Длина (см): 59 Ширина (см): 59 Высота(см): 200	29,90	17590	
93 3590		Печь "Берель 480 К" для казана 25 л	Длина (см): 65 Ширина (см): 64 Высота(см): 204	33,40	18490	
		Духовки печные ста	пьные			
94 1159	C. C.	Духовка стальная ДХ-ДТ4 с чугунной дверцей	250x280x480	12,30	s=1,5 _{мм} 4800 s=2мм 5200	
95 1162		Духовка ДП-ДТУ-4А s=1,5 с дверкой ДТУ-4А	250x280x480	12,30	s=1,5 _{мм} 6500 s=2мм 6800	
96 1165		Духовка стальная ДХ300 гк 2мм с противнем окрашена антикоррозийной термостойкой краской	разиер под закладку 300х300х450	12,30	5000	
97 1160		Духовка стальная ДХ1,5- ДТ4СС	250x280x480	11,35	s=1,5 _{мм} 7500 s=2мм 7800	
98 0166		Духовка ДХ-1,5-ДТК с чуг. дверкой	375x300x500	16,50	9800	
99 0275		Духовка печная чугунная ДХ-1,5-ДТК-СС с чуг. дверкой со стеклом	375x300x500	16,50	10800	

	Духовки печные чугу	/нные		
100 0233	ДУХОВКА ЧУГУННАЯ ДП- ДТ-6А Корпус духовки сборно- разборный из чугунных пластин	317x260x447	41,5 кг.	17500
101 0232	ДУХОВКА ЧУГУННАЯ ДП- ДТ6АС(СТЕКЛО) Корпус духовки сборно- разборный из чугунных пластин	317x260x447	42,00	19000
102 3823	Духовка чугунная печная со вставкой ДП-ДК-2Б Корпус духовки сборноразборный из чугунных пластин	Посадочный размер: 375x300x500 мм	51,2 кг.	21500
103 3824	Духовка чугунная печная со стеклом ДП-ДК-2С Корпус духовки сборноразборный из чугунных пластин	Посадочный размер: 375x300x500 мм	49,7 кг	22500
	ные дверки серии "Сл	обода"		
104 0925	Дверка топочная чугунная герметичная ДТ-С 470х406 "Слобода" окрашенная со стеклом	Внешний 470х406х119 мм Посадочный 380х280х33,5 мм	16,50	23500
105 0926	Дверка топочная чугунная герметичная ДТ-С.500х536 "Слобода" окрашенная со стеклом	Внешний 500х536х136 мм Посадочный 410х410х119 мм	23,00	25500
106 0927	ДВЕРКА ПОДДУВАЛЬНАЯ чугунная ДП-2.2 с шибером	Внешний 348х175х100 мм Посадочный 270х125х28 мм	14,50	7500
	Каминные две	рки, обрамле	ения	
107 0900	ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9	Внешний 355х475х160 мм Посадочный :290х410х65 мм	16,50	11800
108 0901	ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9А чугунная вствка с отражателем	Внешний 355х475х160 мм Посадочный :290х410х65 мм	16,50	14500
109 0902	ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9С, со стеклом	Внешний 355х475х160 мм Посадочный :290х410х65 мм	14,50	15000

110 0904		Панель для камина двухстворчатая крашеная ДК-6 Горлица (Литком Россия)	Внешний 500х500х160 мм Посадочный :410х410х65 мм	21,20	15700
111 0903		Панель для камина двухстворчатая крашеная со стеклом ДК-6С Горлица (Литком Россия)	Внешний 500х500х160 мм Посадочный :410х410х65 мм	19,35	19000
112 0907		Панель для камина двухстворчатая крашеная со стеклом ДК-8С Горлица 2 (Литком Россия)	Внешний 600х600х160 мм Посадочный 500х500х65 мм	27,00	29500
113 2833	000000	Дверка каминная крашеная со стеклом ДКГ- 7С (Литком Россия)	Внешний 500х500х160 мм Посадочный :410х410х65 мм	21,10	23500
		ПЕЧИ ЧУГУННЬ	οIE		
114 0176		Печь дачная-шашлычница (пр-во Россия) ПМЧ-1	высота*ширина* длинна 473x259x357	46,00	17500
115 0177		Печь дачная-шашлычница (пр-во Россия) ПМЧ-2	высота*ширина* длинна 489x291x488	50,00	18500
116 0178		Патрубок чугунный д115х500	134 × 500	10,80	3500
117 0179		Патрубок чугунный д115х300	134 × 300	8,60	2500
	Решет	гки чугунные вентиля	ционные		
118		Решетка вентиляционная чугунная окрашенная РВ-1 Кот, СОВА, ЛЕТО, ПАВА	Под закладку: 250х140х17 мм Габаритный размер: 267х162х29 мм	3,12	2000
119		Решетка вентиляционная чугунная крашеная верхняя РВ-1А Русалка Баба	Под закладку: 140x250x17 мм Габаритный размер: 162x267x29 мм	3,22	2000
120	Sales .	Решетка вентиляционная чугунная окрашенная РВ-2 "Дуб"	Размер под закладку: 130х130х32 мм.Габаритный размер: 171х171х46 мм	2,32	1540

		Краска			
121	THE TOTAL AND A STATE OF THE ST	Эмаль термостойкая 900С, черная, серебро, белая	Аэрозоль 520 мл		450
122	TEMBORTONNI SIMALIB LEPTA	Эмаль термостойкая 900С, черная, серебро, белая, красная и др	банка 800 мл		900
	Термошн	уры стекловолоконнь	ie		
123		уплотнительный стекловолоконный, графитовый термошнур d=5мм t 600 C	м/п		120
124	American	уплотнительный стекловолоконный термошнур d=11мм t 600 C	м/п		150
125		уплотнительный стекловолоконный термошнур САМОКЛЕЙКА 2*18 мм t 600 C	м/п		250
126		Сетка базальтовая для армирования печной кладки ячейкой 3,5х3,5 мм рулон 50М	м/п		300
120	Аксессуары	для ухода за печью к	амином		
127 NYN-1		Предтопочная приставка ПЧП-1	421x282x62	4,90	1300
128 2090		НАБОР ПЕЧНОЙ «КОБРА» подставка совок большой кочерга малая, щетка квадр. профиль, ручки дерево	Высота 680 мм	6,20	4200
129		савок зольный болшой КОВАННЫЙ, дер.ручка	L-600мм		900
130		Кочерга ковка, дер.ручка	L-600мм		900