






















в другие регионы отправляем товар транспортной компанией  
 Сайт ЧУГУНИНА.РФ ЛИТЬЕ54.РФ отечественная печная фурнитура, печи мангалы  
 8-913-016-88-66, 8-953-807-62-10 Максим Валерьевич

Компания "Печное и каминное литье"

Дверки чугунные топочные для бытовых печей						
№	код	фото	Наименование	Посадочные размеры, (L*h), мм	Масса, кг	Цена, руб
1	0239		Дверка топочная ДТ-3 Серия "Классика"	250*210	4,5	1650
2	0243		Дверка топочная ДТ-4 Серия "Классика"	250x280	5,2	1950
3	0121		Дверка топочная уплотненная крашенная ДТУ-3А серия "Кельты"	250x210	5,39	2600
4	0122		Дверка топочная уплотненная крашенная ДТУ-4А серия "Кельты"	250x280	6,24	3100
5	0134		Дверка топочная крашенная ДТ-6А	282x240	7,94	5800
6	0133		Дверка топочная герметичная ДТГ-8А, «Онего»	290x325	11,6	7700
6	0136		Дверка топочная герметичная ДТГ-10 "Очаг" Рамка арка	250x290	10,29	6500
6	0137		Дверка топочная герметичная ДТГ-11 "Очаг-2" рамка прямоугольная	250x290	11	7000
7	0271		Дверка каминная крашенная ДК-2Б (Домик в деревне, Грифоны)	375x300	11,25	5800










### Дверки поддувальные

8	0248		Дверка поддувальная ДП-2 Серия "Классика"	250x140	4,48	<b>1350</b>
9	0123		Дверка поддувальная уплотненная крашенная ДПУ-2Б серия "Кельты"	250x140	4,3	<b>2200</b>
10	0253		Дверка поддувальная ДП-2А с регулятором поддува	250x140	5,02	<b>2600</b>
11	3521		Дверка поддувальная крашенная ДПУ-3 с регулятором поддува	290x140	5,14	<b>3500</b>
12	3522		Дверка поддувальная герметичная ДПГ-2Е "Очаг" с регулятором поддува	250x140	7,4	<b>5300</b>
13	3520		Дверка поддувальная крашенная ДПУ-3А с регулятором поддува	290x140	5,92	<b>4300</b>
14	3522		Дверка поддувальная крашенная ДПУ-4 с регулятором поддува	250x65x40	4,6	<b>3800</b>
<b>Дверки прочистные</b>						
15	0255		Дверка прочистная ДПр-2 Серия "Классика"	150x125	1,7	<b>850</b>
16	0120		Дверка прочистная крашенная ДПр-3А Серия "Кельты"	182x130	3,1	<b>1700</b>
17	1943		Дверка прочистная ДПр-3 Хозяин тайги (Лошади, гухарь, марал) Серия "модерн"	182x130	2,31	<b>1350</b>
18	1897		Дверка прочистная ДПр-4 Серия "модерн"	130x130	2,41	<b>1300</b>
19	2907		Дверка прочистная ДПр-8а С уплотнением	140x140	2,5	<b>1500</b>

**Дверки чугунные топочные со стеклом(КАМИННЫЕ НИЖЕ)**

20	2625		Дверка топочная ДТ-3СС Стекло: жаростойкое РОВАХ, δ=4 мм, 760 С° (Германия) Уплотнитель: термошнур, d=5 мм	250x210	4,30	<b>4500</b>
21	0116		Дверка топочная ДТ-4СС Стекло: жаростойкое РОВАХ, δ=4 мм, 760 С° (Германия) Уплотнитель: термошнур, d=5 мм	250x280	5,10	<b>5000</b>
22	1790		Дверка топочная герметичная ДТГ-2 "Элегия" Стекло: термостойкое ROBAH, δ=4 мм, 760°С Уплотнитель: термошнур, d= 5 мм, d=11	Габарит 414*330*65 установочный 330x285	8,90	<b>6800</b>
23	1791		Дверка топочная со стеклом крашенная ДТ-6АС	282x240	6,63	<b>8000</b>
24	0585		Дверка герметичная "Зной" ДКГ-5С-Эконом Стекло: ROBAH, δ=4 мм термошнур d5 мм, d8мм (600°С, Германия) краска (цвет черный)	370x200	13,70	<b>12500</b>
25	0590		Дверка топочная герметичная ДТГ-8АС «ОНЕГО» Стекло: термостойкое ROBAH, с регулятором поддува	290x325	9,60	<b>9000</b>
26	0591		Дверка топочная ДТГ-8ВС «ОНЕГО-2» Стекло: термостойкое ROBAH, δ=4 мм, 760°С	290x325	9,20	<b>8700</b>
27	0630		Дверка топочная «Ками» ДТГ-3БС «КАМИ» Стекло: термостойкое ROBAH, термошнур, рег. Поддува	250x210 Герметичная с крепежом	8,80	<b>7500</b>
28	0115		Дверка каминная ДК- 2С Стекло: жаростойкое ROBAH, термошнур, рег. Поддува	375x300	10,20	<b>8000</b>
29	0153		Дверка каминная герметичная ДКГ- 2С Стекло: жаростойкое ROBAH термошнур, d=5 мм 11 мм на притвор	375x300	10,20	<b>9200</b>







30	2867		Дверца для печи топочная застекленная ДТГ-10С «Очаг» герметичная (RLK, Россия)	Размеры габаритные, мм: 325x365x110 Размеры установки, мм: 250x290	8,20	<b>9000</b>
31	2867		Дверца для печи топочная застекленная ДТГ-11С «Очаг-2» герметичная (RLK, Россия)	Размеры габаритные, мм: 325x365x110 Размеры установки, мм: 250x290	8,50	<b>9200</b>
32	2618		Дверка топочная герметичная ДКГ-10С "Каравай" со стеклом с шибером	410x270x65	19,71 кг	<b>16000</b>
33	2622		Дверка топочная герметичная ДКГ-11С "Каравай-2" со стеклом	410x270x65	18,2 кг	<b>14500</b>
<b>Портал чугунный печной</b>						
34			Дт-3с, Дпу-3А, Дтг-36с	250x210	1,2	<b>2200</b>
35			ДТ-4,ДТ-4С, ДПУ-4А	250x280	1,5	<b>2300</b>
36			Онега, Кижы	290x325	1,8	<b>2500</b>
37			ДК-2С,Дк-2Б	375x300	2	<b>3000</b>
38			ТКГ-7с Светлица	410x410 арка	2,5	<b>6000</b>
39			Дп-2,Дп-2а, Дпу-2б	250x140	0,7	<b>1500</b>
40			Дпу-3, дпу-3А	290x140	0,9	<b>1700</b>
<b>Портал чугунный печной</b>						
41	3002		Портал ПДТ-3С со стеклом 250x425x40 окрашенный .	250x425x40	11,99	<b>7200</b>
42	3003		Портал ПДТ-4.1С со стеклом (250x490x40) окрашенный	250x490x40	13,51	<b>9500</b>
43	3005		Портал ПДТ-6АС.1 со стеклом (282x475x65) окрашенный	282x475x65	22,18	<b>12800</b>
<b>Задвижки печные</b>						
44	1905		Задвижка ЗВ-2 Размеры канала (ширина*высота, мм): 260*130	Габаритные размеры (ш*в мм): 320*340	4,36	<b>2600</b>
45	0131		Задвижка ЗВ-3У Размеры канала (ширина*высота, мм): 130x240	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 190x390	3,10	<b>1400 А-1450</b>

46	0132		<b>Задвижка 3В-3</b> Размеры канала (ширина*высота, мм): <b>130x240</b>	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 190x450	3,30	<b>1500 А-1550</b>
47	0132		<b>Задвижка 3В-5</b> Размеры посадки/канала (ширина*высота, мм): <b>260x240</b>	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 320x295/455	5,45	<b>2800</b>
<b>Задвижки поворотные</b>						
48	2049		<b>Задвижка поворотная ЗВП-1</b> (300x160x1030)	300x160	5,80	<b>3500</b>
49	2050		<b>Задвижка поворотная ЗВП-2</b> (270x270x1030)	270x270 два кирпича	7,38	<b>4350</b>
50	2051		<b>Задвижка поворотная ЗВП-4</b> (260x130x1030)	260x130 кирпич	4,91	<b>3500</b>
51	2052		<b>Задвижка поворотная ЗВП-5</b> (130x130x1030)	130x130 пол кирпича	3,73	<b>3500</b>
52	2053		<b>Задвижка поворотная ЗВП-6</b> (385x260x1030)	385x260	8,63	<b>4800</b>
<b>Колосники для печей</b>						
52	0834		Решетка колосниковая РД-3	<b>250x180</b>	2,60	<b>750</b>
53	1900		Решетка колосниковая РД-4	<b>250x250</b>	4,05	<b>1300</b>
54	0410		Решетка колосниковая РУ-6	<b>300x300</b>	6,30	<b>1900</b>
55	0373		Решетка колосниковая РУ-2	<b>300x200</b>	4,6/5,8	<b>1200/1350</b>
56	0147		Решетка колосниковая РД-5	<b>300x250</b>	5,65	<b>1650</b>
57	0148		Решетка колосниковая РУ-3	<b>350x200</b>	5,45	<b>1350</b>
58	0458		Решетка колосниковая РД-6	<b>380x250</b>	6,40	<b>1800</b>
59	0426		Решетка колосниковая РУ-4	<b>400x200</b>	8,30	<b>1900</b>
60	7475		Решетка колосниковая РУ-9	<b>400x300</b>	9,30	<b>2500</b>

### Плиты печные чугунные

61	0155		Плита П-1-9	510x340x8 mm	11,30	<b>3500</b>
62	0153		Плита сборная ПС2-3	710x410	19,89	<b>5500 1/2 3200</b>
63	0155		Плита цельная L510 с кружками	510x340	11,58	<b>3400</b>
64	1717		Плита цельная L710x410, с конфорками РубЛит Крашенная	710x410	24,00	<b>A 6500 6300</b>
64	1717		Плита цельная L710x410, с кружками, усиленная литком	710x410	27,00	<b>1с 7500 2с 6000</b>
68	1305		Плита печная цельная глухая, ПЦ-710 ЛИТМАШ	710x410	25,32	<b>5500</b>

### Плиты под казан

69	1932		Плита П1-5 под казан от 4 до 10л. д 352мм	512x512x24	23,90	<b>9300</b>
70	1935		Плита П1-5А под казан от 4 до 12л. д 380мм	512x512x24	24,30	<b>9500</b>
71	1931		Плита П1-6 для казана от 4 до 25л д480мм (под казан 8 и 18 л)	600x600x26,5	46,16	<b>16700</b>
72	1931		Плита П1-10А для казана от 4 до 30 л д500мм (под казан 12 и 25 л)	700x700x26,5	64,00	<b>21500 A 23500</b>
73	1926		Комфорка-Гриль чугунная, подходит к плитам п1-5 и п1-6 пр-во Литком	352*30	6,89	<b>2500</b>
74	1929		Решетка чугунная гриль "СИБИРЯЧКА"	520x340	9,34	<b>5000</b>

Сковорода ОХОТНИЧЬЯ						
75	3080		Сковорода-жаровня охотничья с крышкой, 40см, чугун	400*50	7,80	<b>5200</b>
76	3081		Сковорода-жаровня охотничья с крышкой, 46см, чугун	460*70	10,20	<b>6800</b>
Посуда чугунная Балезинский ЛИТЕИНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ-Завод						
77	0156		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино дно кольцевой прилив	370*160*8л	6,87	<b>5200</b>
78	3082		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино Дно сфера	410*180*12л	8,67	<b>6000</b>
82	1549		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино Дно сфера	480*200*18л	14,50	<b>7500</b>
83	0199		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Балезино Дно сфера	535*230*25л	22,00	<b>8000</b>
84	1532		Казан чугунный, без крышки из литого алюминия Балезино Дно сфера	640*260*40л	27,00	<b>10500</b>
85	1671		Подставка чугунного казана 12 л (диаметр*высота)	390*460	12,50	<b>5000</b>
86	1674		Подставка чугунного казана 25л (диаметр*высота)	510*460	13,90	<b>6000</b>
ПЕЧИ ПОД КАЗАН						
87	3590		Печь под казан "Казанка-370" под казан 8-12 литров	Ø370x520	13,90	<b>4500</b>
88	3567		Печь под казан "Казанка-440" под казан 18-25 литров	Ø440x520	16,90	<b>6500</b>
89	3591		Печь "Казан-Мангал" полностью разборная	440x390x450	18,50	<b>6900</b>

**ПЕЧИ ПОД КАЗАН GRILVER**

90	3587		Печь под казан 8л. "Берель 360"	Длина(см) 51 Ширина(см) 51 Высота(см) 194	21,10	<b>15590</b>
91	3588		Печь "Берель 400 К" для казана 12 л	Длина (см): 55 Ширина (см): 55 Высота(см): 196	26,80	<b>16990</b>
92	3589		Печь "Берель 440 К" для казана 18 л	Длина (см): 59 Ширина (см): 59 Высота(см): 200	29,90	<b>17590</b>
93	3590		Печь "Берель 480 К" для казана 25 л	Длина (см): 65 Ширина (см): 64 Высота(см): 204	33,40	<b>18490</b>

**Духовки печные стальные**

94	1159		Духовка стальная ДХ-ДТ4 с чугунной дверцей	250x280x480	12,30	<b>s=1,5мм 4800</b> <b>s=2мм 5200</b>
95	1162		Духовка ДП-ДТУ-4А s=1,5 с дверкой ДТУ-4А	250x280x480	12,30	<b>s=1,5мм 6500</b> <b>s=2мм 6800</b>
96	1165		Духовка стальная ДХ300 гк 2мм с противнем окрашена антикоррозийной термостойкой краской	разиер под закладку 300x300x450	12,30	<b>5000</b>
97	1160		Духовка стальная ДХ1,5- ДТ4СС	250x280x480	11,35	<b>s=1,5мм 7500</b> <b>s=2мм 7800</b>
98	0166		Духовка ДХ-1,5-ДТК с чуг. дверкой	375x300x500	16,50	<b>9800</b>
99	0275		Духовка печная чугунная ДХ-1,5-ДТК-СС с чуг. дверкой со стеклом	375x300x500	16,50	<b>10800</b>



### Духовки печные чугунные












100	0233		ДУХОВКА ЧУГУННАЯ ДП-ДТ-6А Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	317x260x447	41,5 кг.	<b>18800</b>
101	0232		ДУХОВКА ЧУГУННАЯ ДП-ДТ6АС(СТЕКЛО) Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	317x260x447	42,00	<b>20500</b>
102	3823		Духовка чугунная печная со вставкой ДП-ДК-2Б Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	Посадочный размер: 375x300x500 мм	51,2 кг.	<b>22500</b>
103	3824		Духовка чугунная печная со стеклом ДП-ДК-2С Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	Посадочный размер: 375x300x500 мм	49,7 кг	<b>23500</b>

### Каминные дверки серии "Слобода"

104	0925		Дверка топочная чугунная герметичная ДТ-С 470x406 "Слобода" окрашенная со стеклом	Внешний 470x406x119 мм Посадочный 380x280x33,5 мм	16,50	<b>18500</b>
105	0926		Дверка топочная чугунная герметичная ДТ-С.500x536 "Слобода" окрашенная со стеклом	Внешний 500x536x136 мм Посадочный 410x410x119 мм	23,00	<b>23500</b>
106	0927		ДВЕРКА ПОДДУВАЛЬНАЯ чугунная ДП-2.2 с шибером	Внешний 348x175x100 мм Посадочный 270x125x28 мм	14,50	<b>7500</b>

### Каминные дверки, обрамления

107	0900		ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9	Внешний 355x475x160 мм Посадочный :290x410x65 мм	16,50	<b>11800</b>
108	0901		ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9А чугунная вставка с отражателем	Внешний 355x475x160 мм Посадочный :290x410x65 мм	16,50	<b>14500</b>
109	0902		ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9С, со стеклом	Внешний 355x475x160 мм Посадочный :290x410x65 мм	14,50	<b>15000</b>

110	0904		Панель для камина двухстворчатая крашеная ДК-6 Горлица (Литком Россия)	Внешний 500x500x160 мм Посадочный :410x410x65 мм	21,20	<b>15700</b>
111	0903		Панель для камина двухстворчатая крашеная со стеклом ДК-6С Горлица (Литком Россия)	Внешний 500x500x160 мм Посадочный :410x410x65 мм	19,35	<b>19000</b>
112	0907		Панель для камина двухстворчатая крашеная со стеклом ДК-8С Горлица 2 (Литком Россия)	Внешний 600x600x160 мм Посадочный 500x500x65 мм	27,00	<b>29500</b>
113	2833		Дверка каминная крашеная со стеклом ДКГ-7С (Литком Россия)	Внешний 500x500x160 мм Посадочный :410x410x65 мм	21,10	<b>23500</b>
<b>ПЕЧИ ЧУГУННЫЕ</b>						
114	0176		Печь дачная-шашлычница ( пр-во Россия) ПМЧ-1	высота*ширина* длинна 473x259x357	46,00	<b>17500</b>
115	0177		Печь дачная-шашлычница ( пр-во Россия) ПМЧ-2	высота*ширина* длинна 489x291x488	50,00	<b>18500</b>
116	0178		Патрубок чугунный д115x500	134 x 500	10,80	<b>3500</b>
117	0179		Патрубок чугунный д115x300	134 x 300	8,60	<b>2500</b>
<b>Решетки чугунные вентиляционные</b>						
118			Решетка вентиляционная чугунная окрашенная РВ-1 Кот, СОВА, ЛЕТО, ПАВА	Под закладку : 250x140x17 мм Габаритный размер: 267x162x29 мм	3,12	<b>2000</b>
119			Решетка вентиляционная чугунная крашеная верхняя РВ-1А Русалка Баба	Под закладку: 140x250x17 мм Габаритный размер: 162x267x29 мм	3,22	<b>2000</b>
120			Решетка вентиляционная чугунная окрашенная РВ-2 "Дуб"	Размер под закладку: 130x130x32 мм. Габаритный размер: 171x171x46 мм	2,32	<b>1540</b>

Краска						
121			Эмаль термостойкая 900С, черная, серебро, белая	Аэрозоль 520 мл		450
122			Эмаль термостойкая 900С, черная, серебро, белая, красная и др	банка 800 мл		900
Термошнуры стекловолоконные						
123			уплотнительный стекловолоконный, графитовый термошнур d=5мм t 600 С	м/п		200
124			уплотнительный стекловолоконный термошнур d=11мм t 600 С	м/п		150
125			уплотнительный стекловолоконный термошнур САМОКЛЕЙКА 2*18 мм t 600 С	м/п		250
126			Сетка базальтовая для армирования печной кладки ячейкой 3,5х3,5 мм рулон 50М	м/п		300
Аксессуары для ухода за печью камином						
127	ПЧП-1		Предтопочная приставка ПЧП-1	421x282x62	4,90	1300
128	2090		НАБОР ПЕЧНОЙ «КОБРА» подставка совок большой кочерга малая, щетка квадр. профиль, ручки дерево	Высота 680 мм	6,20	4200
129			савок зольный большой КОВАННЫЙ, дер.ручка	L-600мм		900
130			Кочерга ковка, дер.ручка	L-600мм		900