












в другие регионы отправляем товар транспортной компанией  
 Сайт ЧУГУНИНА.РФ ЛИТЬЕ54.РФ отечественная печная фурнитура, печи мангалы  
 8-913-016-88-66, 8-953-807-62-10 Максим Валерьевич

**Дверки чугунные топочные для бытовых печей**

№	код	фото	Наименование	Посадочные размеры, (L*h), мм	Масса, кг	Цена, руб
1	0223		Дверка топочная окрашенная ДТ-3 "Полесье" Окрашена Производитель: ООО "РубЛит"	Размер под закладку: 250x210x35 мм под закладку: 250x210x35 мм	4,5	1800
2	0224		Дверка топочная окрашенная ДТ-4 "Полесье" Кравшеная Производитель: ООО "РубЛит"	Размер под закладку: 250x280x35 мм Габаритный размер: 298x324x65 мм	6	2200
3	0239		Дверка топочная ДТ-3 Серия "Классика" ЛИТКОМ	250*210	4,5	1750
4	0243		Дверка топочная ДТ-4 Серия "Классика" ЛИТКОМ	250x280	5,2	2100
5	0121		Дверка топочная уплотненная крашенная ДТУ-3А серия "Кельты" Кокршена	250x210	5,39	2750
6	0122		Дверка топочная уплотненная крашенная ДТУ-4А серия "Кельты" Окрашена	250x280	6,24	3250
7	0134		Дверка топочная ДТ-6АС Стекло окрашенная	од закладку 282x240x30	6,95	6000
8	0133		Дверка топочная герметичная ДТГ-8А, «Онего» Окрашена	Габариты 340 x 370 x 130 Размер под закладку: 290 x 325 x 35	11,6	7700
9	0136		Дверка топочная герметичная ДТГ-10 "Очаг" Рамка арка	250x290	10,29	7200
10	0137		Дверка топочная герметичная ДТГ-11 "Очаг-2" рамка прямоугольная	250x290	11	7500
11	0271		Дверка каминная крашенная ДК-2Б (Домик в деревне, Грифоны)	375x300	11,25	6000

### Дверки поддувальные











12	0258		Дверка поддувальная прочистная) окрашенная ДП-2 "Полесье"	Габаритный размер: 298x184x65 мм под закладку: 250x140x35 мм	4,46	<b>1450</b>
13	0248		Дверка поддувальная ДП-2 Серия "Классика"	250x140	4,48	<b>1400</b>
14	0123		Дверка поддувальная уплотненная крашенная ДПУ-2Б серия "Кельты"	250x140	4,3	<b>2300</b>
15	0253		Дверка поддувальная ДП-2А с регулятором поддува	250x140	5,02	<b>2700</b>
16	3521		Дверка поддувальная крашенная ДПУ-3 с регулятором поддува	290x140	5,14	<b>3700</b>
17	3522		Дверка поддувальная герметичная ДПГ-2Е "Очаг" с регулятором поддува	250x140	7,4	<b>5800</b>
18	3545		Дверка поддувальная ДПГ-2К, "Карелия" с регулятором поддува Хит	Габариты (мм):301 x 180 x 125 под закладку:250 x 140 x 40	7,1	<b>4400</b>
19	3520		Дверка поддувальная крашенная ДПУ-3А с регулятором поддува	290x140	5,92	<b>4500</b>
20	3522		Дверка поддувальная крашенная ДПУ-4 с регулятором поддува	250x65x40	4,6	<b>3800</b>

### Дверки прочистные

21	0272		Дверка прочистная окрашенная ДПр-2 "Полесье" Производитель: ООО "Рублит"	Габаритный размер: 198x169x65 мм Размер под закладку: 150x125x35 мм	2,4	<b>900</b>
22	0255		Дверка прочистная ДПр-2 Серия "Классика"	150x125	1,7	<b>900</b>
23	0120		Дверка прочистная крашенная ДПр-3А Серия "Кельты"	182x130	3,1	<b>1700</b>
24	1943		Дверка прочистная ДПр-3 Хозяин тайги (Лошадь, гухарь, марал) Серия "модерн"	182x130	2,31	<b>1350</b>
25	1897		Дверка прочистная ДПр-4 неокрашенная	Габаритный : 170x170 мм посадочный: 130x130 мм	2,41	<b>1350</b>
26	2907		Дверка прочистная ДПр-8а С уплотнением	Габаритный : 180x180 мм посадочный: 140x140 мм	2,5	<b>1500</b>


**Дверки чугунные топочные со стеклом(КАМИННЫЕ НИЖЕ)**











26	2625		Дверка топочная ДТ-3СС Стекло: жаростойкое РОВАХ, δ=4 мм, 760 С° (Германия) Уплотнитель: термшнур, d=5 мм	250x210	4,30	<b>4700</b>
27	0116		Дверка топочная ДТ-4СС Стекло: жаростойкое РОВАХ, δ=4 мм, 760 С° (Германия) Уплотнитель: термшнур, d=5 мм	250x280	5,10	<b>5200</b>
28	0630		Дверка топочная «Ками» ДТГ-3БС «КАМИ» Стекло: термостойкое РОВАХ, термшнур, рег. Поддува	250x210 Гнриетичная с крепежом	8,80	<b>8000</b>
29	1790		Дверка топочная герметичная ДТГ-2 "Элегия" Стекло: термостойкое РОВАХ, δ=4 мм, 760°С Уплотнитель: термшнур, d= 5 мм, d=11	Габарит 414*330*65 установочный 330x285	8,90	<b>7500</b> крашенная 7800
30	0590		Дверка топочная герметичная ДТГ-8АС «ОНЕГО» Стекло: термостойкое РОВАХ, с регулятором поддува	290x325	9,60	<b>9800</b>
31	0591		Дверка топочная ДТГ-8ВС «ОНЕГО-2» Стекло: термостойкое РОВАХ, δ=4 мм, 760°С	290x325	9,20	<b>9500</b>
32	0590		Дверца печная, чугунная топочная ДТГ-3КС, «Карелия», со стеклом, окрашенная, производство: Рубцовский завод Литком	Габариты (мм): 302 x 250 x 124 под закладку: 250 x 210 x 40	5,60	<b>С чуг вставкой 6500 Со стеклом 9000</b>
33	0591		Дверца печная, чугунная топочная ДТГ-4КС, «Карелия», со стеклом, окрашенная, производство: Рубцовский завод Литком	Габариты (мм): 302 x 320 x 124 под закладку: 250 x 280 x 40	7,20	<b>С чуг вставкой 7000 Со стеклом 9200</b>
34	2867		Дверца для печи топочная застекленная ДТГ-10С «Очаг» герметичная (RLK, Россия)	Размеры габаритные, мм: 325x365x110 Размеры установки, мм: 250x290	8,20	<b>9500</b>
35	2867		Дверца для печи топочная застекленная ДТГ-11С «Очаг- 2» герметичная (RLK, Россия)	Размеры габаритные, мм: 325x365x110 Размеры установки, мм: 250x290	8,50	<b>9800</b>












36	0115		Дверка каминная ДК-2С Стекло: жаростойкое ROBAH, термолшнур, рег. Поддува	375x300	10,20	<b>9000</b>
37	0153		Дверка каминная герметичная ДКГ-2С Стекло: жаростойкое ROBAH термолшнур, d=5 мм 11 мм на притвор	375x300	10,80	<b>9500</b>
38	2618		Дверка топочная герметичная ДКГ-10С "Каравай" со стеклом с шибером	410x270x65	19,71 кг	<b>16500</b>
39	2622		Дверка топочная герметичная ДКГ-11С "Каравай-2" со стеклом	410x270x65	18,2 кг	<b>15000</b>
<b>Каминные дверки серии "Слобода"</b>						
36	0925		Дверка топочная чугунная герметичная ДТ-С 470x406 "Слобода" окрашенная со стеклом	Внешний 470x406x119 мм Посадочный 380x280x33,5 мм	16,50	<b>19500</b>
37	0926		Дверка топочная чугунная герметичная ДТ-С.500x536 "Слобода" окрашенная со стеклом	Внешний 500x536x136 мм Посадочный 410x410x119 мм	23,00	<b>24500</b>
38	0927		ДВЕРКА ПОДДУВАЛЬНАЯ чугунная ДП-2.2 с шибером	Внешний 348x175x100 мм Посадочный 270x125x28 мм	14,50	<b>7800</b>
<b>Каминные дверки, обрамления</b>						
39	0900		ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9	Внешний 355x475x160 мм Посадочный :290x410x65 мм	16,50	<b>10500</b>
40	0901		ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9А чугунная вставка с отражателем	Внешний 355x475x160 мм Посадочный :290x410x65 мм	16,50	<b>12500</b>
41	0902		ДВЕРКА КАМИННАЯ УПЛОТНЕННАЯ ДКУ-9С, со стеклом	Внешний 355x475x160 мм Посадочный :290x410x65 мм	14,50	<b>12500</b>



42	0904		Панель для камина двухстворчатая крашеная ДК-6 Горлица (Литком Россия)	Внешний 500x500x160 мм Посадочный :410x410x65 мм	21,20	18500
43	0903		Панель для камина двухстворчатая крашеная со стеклом ДК-6С Горлица (Литком Россия)	Внешний 500x500x160 мм Посадочный :410x410x65 мм	19,35	19800
44	0907		Панель для камина двухстворчатая крашеная со стеклом ДК-8С Горлица 2 (Литком Россия)	Внешний 600x600x160 мм Посадочный 500x500x65 мм	27,00	28500
45	2833		Дверка каминная крашеная со стеклом ДКГ-7С (Литком Россия)	Внешний 500x500x160 мм Посадочный :410x410x65 мм	21,10	24800
46	0585		Дверка герметичная "Зной" ДКГ-5С-Эконом Стекло: РОВАХ, δ=4 мм термошнур d5 и 8 мм окрашена (цвет черный)	370x200	13,70	12500
47			Дт-3с, Дпу-3А, Дтг-3бс	250x210	1,2	2500
48			ДТ-4,ДТ-4С, ДПУ-4А	250x280	1,5	2700
49			Онега, Кижы 1,2	290x325	1,8	3000
50			ДКГ-2С,ДК-2С,Дк-2Б	375x300	2	3400
51			ТКГ-7с Светлица,нерж 1,5 мм	410x410 арка	2,5	6000
52			Дп-2,Дп-2а, Дпу-2б	250x140	0,7	1700
52			Дпу-3, Дпу-3а	290x140	0,9	1900
Плиты печные чугунные						
53	0155		Плита П-1-9	510x340x8 мм	11,30	3800
54	0153		Плита сборная ПС2-3	710x410	19,89	5900 1/2 3400
55	0155		Плита цельная L510 с кружками	510x340	11,58	3600
56	1717		Плита цельная L710x410, с конфорками РубЛит Крашеная	710x410	24,00	А 6800 6500



57	1717		Плита цельная L710x410, с кружками, усиленная литком	710x410	27,00	<b>1с 7500 2с 6000</b>
61	1305		Плита печная цельная глухая, ПЦ-710 ЛИТМАШ	710x410	25,32	<b>5800</b>
<b>Плиты под казан</b>						
62	1932		Плита П1-5 под казан от 4 до 10л. д 352мм	512x512x24	23,90	<b>10300</b>
63	1935		Плита П1-5А под казан от 4 до 12л. д 380мм	512x512x24	24,30	<b>10500</b>
64	1931		Плита П1-6 для казана от 4 до 25л д480мм (под казан 8 и 18 л)	600x600x26,5	46,16	<b>17600</b>
65	1931		Плита П1-10А для казана от 4 до 30 л д500мм (под казан 12 и 25 л)	700x700x26,5	64,00	<b>23500 А 26500</b>
66	1926		Комфорка-Гриль чугунная, подходит к плитам п1-5 и п1- 6 пр-во Литком	352*30	6,89	<b>2500</b>
67	1929		Решетка чугунная гриль "СИБИРЯЧКА"	520x340	9,34	<b>5000</b>
<b>Духовки печные стальные</b>						
68	1159		Духовка стальная ДХ-ДТ4 с чугунной дверцей	250x280x480	12,30	<b>s=1,5мм 5200 s=2мм 5700</b>
69	1162		Духовка ДП-ДТУ-4А s=1,5 с дверкой ДТУ-4А	250x280x480	12,30	<b>s=1,5мм 7000 s=2мм 7500</b>
70	1165		Духовка стальная ДХ300 гк 2мм с противнем окрашена антикоррозийной термостойкой краской	размер под закладку 300x300x450	12,30	<b>5500</b>

71	1160		Духовка стальная ДХ1,5-ДТ4СС	250x280x480	11,35	s=1,5мм 8500 s=2мм 9000
72	0166		Духовка печная ДПС-ДК-2В с чуг. дверкой ст 1,5 мм напр. для противня	375x300x500	16,50	11500
73	0275		Духовка печная ДПС-ДК-2В с чуг. дверкой со стеклом ст 1,5 мм с напр. для противня	375x300x500	16,50	12800
<b>Духовки печные чугунные</b>						
74	0233		ДУХОВКА ЧУГУННАЯ ДП-ДТ-6А Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	317x260x447	41,5 кг.	20500
75	0232		ДУХОВКА ЧУГУННАЯ ДП-ДТ6АС(СТЕКЛО) Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	317x260x447	42,00	21500
76	3823		Духовка чугунная печная со вставкой ДП-ДК-2Б Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	Посадочный размер: 375x300x500 мм	51,2 кг.	22800
77	3824		Духовка чугунная печная со стеклом ДП-ДК-2С Корпус духовки сборно-разборный из чугунных пластин	Посадочный размер: 375x300x500 мм	49,7 кг	24500
<b>Портал чугунный печной</b>						
78	3002		Портал ПДТ-3С со стеклом 250x425x40 окрашенный .	250x425x40	11,99	7800
79	3003		Портал ПДТ-4.1С со стеклом (250x490x40) окрашенный	250x490x40	13,51	10500
80	3005		Портал ПДТ-6АС.1 со стеклом (282x475x65) окрашенный	282x475x65	22,18	13900

Задвижки печные						
81	1905		Задвижка 3В-2 Размеры канала (ширина*высота, мм): 260*130	Габаритные размеры (ш*в мм): 320*340	4,36	2700
81	0131		Задвижка 3В-3У Размеры канала (ширина*высота, мм): 130x240	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 190x390	3,10	1500 A-1550
83	0132		Задвижка 3В-3 Размеры канала (ширина*высота, мм): 130x240	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 190x450	3,30	1600 A-1650
84	0132		Задвижка 3В-5 Размеры посадки/канала (ширина*высота, мм): 260x240	Габаритные размеры (ширина*высота, мм): 320x295/455	5,45	2900
Задвижки поворотные						
85	2049		Задвижка поворотная 3ВП-1 (300x160x1030)	300x160	5,80	3700
86	2050		Задвижка поворотная 3ВП-2 (270x270x1030)	270x270 два кирпича	7,38	4500
87	2051		Задвижка поворотная 3ВП-4 (260x130x1030)	260x130 кирпич	4,91	3600
88	2052		Задвижка поворотная 3ВП-5 (130x130x1030)	130x130 пол кирпича	3,73	3500
89	2053		Задвижка поворотная 3ВП-6 (385x260x1030)	385x260	8,63	5200
Колосники для печей						
90	0834		Решетка колосниковая РД-3	250x180	2,60	850
91	1900		Решетка колосниковая РД-4	250x250	4,05	1350
92	0410		Решетка колосниковая РУ-6	300x300	6,30	1950
93	0373		Решетка колосниковая РУ-2	300x200	4,6/5,8	1200/1350
94	0147		Решетка колосниковая РД-5	300x250	5,65	1750
95	0148		Решетка колосниковая РУ-3	350x200	5,45	1450
96	0458		Решетка колосниковая РД-6	380x250	6,40	1950
97	0426		Решетка колосниковая РУ-4	400x200	8,30	1950
98	7475		Решетка колосниковая РУ-9	400x300	9,30	2700
ГРИЛЬ-ВСТАВКА						
99			ГРИЛЬ-ВСТАВКА INBRICK 505 AIR	505x430x298 Пазы для шампуров - 7	15,30	14420
100			ГРИЛЬ-ВСТАВКА INBRICK 635 AIR	635x430x298 Пазы для шампуров - 10	19,30	16730
101			ГРИЛЬ-ВСТАВКА INBRICK 765 AIR	765x430x298 Пазы для шампуров - 12	22,30	18350






### Сковорода ОХОТНИЧЬЯ

99	3080		Сковорода-жаровня охотничья с крышкой, 40см, чугун	400*50	7,80	<b>5700</b>
100	3081		Сковорода-жаровня охотничья с крышкой, 46см, чугун	460*70	10,20	<b>6900</b>

### Посуда чугунная Бalezинский ЛИТЕИНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ-Завод

101	A0001		Казан чугунный АЛТАЙ, с крышкой из литого алюминия, дно кольцевой прилив, полированный	380*170*10л	10,00	<b>6000</b>
102	A0002		Казан чугунный АЛТАЙ, с крышкой из литого алюминия, дно кольцевой прилив, полированный	410*180*12л	12,00	<b>6500</b>
101	0156		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Бalezино дно кольцевой прилив ОБОЖЁННЫЙ	370*160*8л	6,87	<b>4800</b>
102	3082		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Бalezино Дно сфера ОБОЖЁННЫЙ	410*180*12л	8,67	<b>5500</b>
106	1549		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Бalezино Дно сфера	480*200*18л	14,50	<b>7800</b>
107	0199		Казан чугунный, с крышкой из литого алюминия Бalezино Дно сфера	535*230*25л	22,00	<b>8200</b>
109	1671		Подставка чугунного казана 12 л (диаметр*высота)	390*460	12,50	<b>5000</b>
110	1674		Подставка чугунного казана 25л (диаметр*высота)	510*460	13,90	<b>6000</b>





### ПЕЧИ ПОД КАЗАН

111	3590		Печь под казан 3 мм с полками из дерева и комфорками казан 8-12 литров	980x520x890	32,30	<b>15500</b>
112	3567		Печь-мангал под казан с подставкой для шампуров и полками сборная (2 в 1)	480x520	16,90	<b>10500</b>
113	3591		Печь-мангал под казан разборная 3 мм (Походная)	440x390x450	18,50	<b>6900</b>




## ПЕЧИ ПОД КАЗАН GRILVER

114	3587		Печь под казан 8л. "Берель 360"	Длина(см) 51 Ширина(см) 51 Высота(см) 194	21,10	<b>18120</b>
115	3588		Печь "Берель 400 К" для казана 12 л	Длина (см): 55 Ширина (см): 55 Высота(см): 196	26,80	<b>19620</b>
116	3589		Печь "Берель 440 К" для казана 18 л	Длина (см): 59 Ширина (см): 59 Высота(см): 200	29,90	<b>20770</b>
117	3590		Печь "Берель 480 К" для казана 25 л	Длина (см): 65 Ширина (см): 64 Высота(см): 204	33,40	<b>21360</b>

## ПЕЧИ ЧУГУННЫЕ

118	0176		Печь дачная-шашлычница ( пр-во Россия) ПМЧ-1	высота*ширина*длин на 473x259x357	46,00	<b>19500</b>
120	0177		Печь дачная-шашлычница ( пр-во Россия) ПМЧ-2	высота*ширина*длин на 489x291x488	50,00	<b>20500</b>
121	0178		Патрубок чугунный д115x500	134 × 500	10,80	<b>3950</b>
122	0179		Патрубок чугунный д115x300	134 × 300	8,60	<b>2700</b>

## Решетки чугунные вентиляционные

123			Решетка вентиляционная чугунная окрашенная РВ-1 Кот, СОВА, ЛЕТО, ПАВА	Под закладку : 250x140x17 мм Габаритный размер: 267x162x29 мм	3,12	<b>2200</b>
124			Решетка вентиляционная чугунная крашеная верхняя РВ-1А Русалка Баба	Под закладку: 140x250x17 мм Габаритный размер: 162x267x29 мм	3,22	<b>2200</b>
125			Решетка вентиляционная чугунная окрашенная РВ-2 "Дуб"	Размер под закладку: 130x130x32 мм. Габаритный размер: 171x171x46 мм	2,32	<b>1540</b>

Краска						
126			Эмаль термостойкая 900С, черная, серебро, белая	Аэрозоль 520 мл		450
127			Эмаль термостойкая 900С, черная, серебро, белая, красная и др	банка 800 мл		900
Термошнуры стекловолоконные						
128		TERMOSAL Германия 	уплотнительный стекловолоконный, графитовый термошнур d=5мм t 600 С	м/п		200
129			уплотнительный стекловолоконный термошнур d=11мм t 600 С	м/п		200
130			уплотнительный стекловолоконный термошнур САМОКЛЕЙКА 2*18 мм t 600 С	м/п		250
131			Сетка базальтовая для армирования печной кладки ячейкой 3,5х3,5 мм рулон 50М	м/п		350
Аксессуары для ухода за печью камином						
132	M001		Минвата каменная картон базальтовый бвтм-к	1250х600	0,10	5 мм 300 руб 10 мм 400 руб
133	M002		Минвата каменная картон базальтовый бвтм-Ф Фольгированный	1250х600	0,10	5 мм 400 руб 10 мм 500 руб
134	2090		НАБОР ПЕЧНОЙ «КОБРА» подставка совок большой кочерга малая, щетка квадр. профиль, ручки дерево	Высота мм 680	6,20	4200
134	2091		савок зольный большой КОВАННЫЙ, дер.ручка	L-600мм		900
135	2092		Кочерга ковка, дер.ручка	L-600мм		900